

Radzymin, dnia 05/02/2025 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - SPZZOZ
zwany dalej „Zamawiającym”

Adres zamawiającego:

Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin

Telefon: 22 760 71 79

adres poczty elektronicznej: zamowienia@cmradzymin.pl

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:30

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: <https://bip.cmradzymin.pl/>

Pytania i odpowiedzi

Przedmiot zamówienia: Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Numer sprawy: ZO/1/2025

- 1) W rozdziale IV, pkt. 7 Zamawiający wymienia certyfikaty, których złożenie wymagane jest z ofertą. Pragniemy zwrócić uwagę, że certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 wystawiane są dla producenta materiałów eksploatacyjnych, a nie są wystawiane na produkcję danych materiałów eksploatacyjnych. Zgodnie z przepisami, norma ISO 9001:2008 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Norma jest skonstruowana uniwersalnie. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu (nie jest normą techniczną), tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Wymagania te pozwalają na wdrożenie SZJ zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. Z kolei Norma ISO 14001:2015 określa ogólne mechanizmy do zarządzania środowiskowego, ale tym samym nie narzuca szczegółowych kryteriów efektów działalności środowiskowej i ma za zastosowanie, w każdej organizacji niezależnie od wielkości lub rodzaju działalności. W związku z powyższym, proszę o zmianę zapisów, które w tym momencie są niezgodny z literą prawa.

JEST: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest:

- 1) załączyć do oferty: aktualny certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi. Wykonawca powinien złożyć aktualny certyfikat dla każdego oferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 wystawionych na całą produkcję materiałów eksploatacyjnych danego producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych.

POWINNO BYĆ: załączyć do oferty: aktualny certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania aktualnego certyfikatu potwierdzającego, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualny certyfikat (branżowy) zgodnie z normą ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi.

- 2) **Poz. 5** Wymagają Państwo tonera do drukarki Canon 7100dn black o wydajności 1500 stron , wskazany toner ma wydajność 1400 stron. Prosimy o zmianę wydajności.
Poz. 21 Wymagają Państwo tonera HP83A black o wydajności 1600 stron , wskazany toner ma wydajność 1500 stron. Prosimy o zmianę wydajności.
Poz. 22 Wymagają Państwo tonera do drukarki OKI C332 black o wydajności 3000 stron , wskazany toner ma wydajność 3500 stron. Prosimy o zmianę wydajności.
Poz. 26 Wymagają Państwo tuszu do drukarki HP OfficeJet Pro 7720 black o pojemności 50 ml , wskazany tusz ma pojemność 42,5 ml. Prosimy o zmianę pojemności.
Poz. 27, 28, 29 Wymagają Państwo tuszy do drukarki HP OfficeJet Pro 7720 w kolorach: Magenta, Yellow, Cyan o pojemności 27 ml , wskazane tusze mają pojemność 20 ml. Prosimy o zmianę pojemności.
Poz. 52 Wymagają Państwo tonera do drukarki OKI B431 black , niestety nie ma podanej wydajności tonera. Do tej drukarki występują tonery o różnej wydajności. Proszę o wskazanie czy należy wycenić toner o wydajności **3000** stron czy o wydajności **7000** stron czy o wydajności **12000** stron ? Prosimy o wpisanie wymaganej wydajności.
Poz. 53 Wymagają Państwo bębna do drukarki OKI B431 black , niestety nie ma podanej wydajności bębna. Bęben do tej drukarki ma wydajność 25000 stron. Prosimy o wpisanie wymaganej wydajności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2, podając minimalną wydajność / pojemność / ilość stron (+/- 10 %) przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia równoważności kaset z tonerami oraz wydajności, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty dokumenty (np. certyfikaty, raporty z badań wydajności kaset z tonerami) potwierdzające, że zaoferowane produkty przeszły równoważne testy wydajnościowe w stosunku do tonerów zalecanych przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty były wystawione przez niezależny podmiot, powołany i uprawniony do badania określonych produktów, producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- 3) Prosimy o naniesienie zmian, żeby można było złożyć ważne i porównywalne oferty.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania Ofertowego.

- 4) Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert, co umożliwi naniesienie zmian i przygotowanie poprawnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania Ofertowego i przedłuża termin składania ofert do dnia 11 02/2025 r. do godz. 08:30.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Krzysztof Jarząbek

Lp	Nazwa towaru - zamienniki	KOLOR	j.m.	Ilość	minimalna ilość stron przedmiotu zamówienia (+/- 10%)	Cena jednostkowa netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość łączna netto	Wartość VAT	Wartość łączna brutto	OPIS nr WYKONAWCY nr referencyjny/model/ wydajność / pojemność / ilość stron przedmiotu zamówienia
1	Toner HP 85A zamiennik	Czarny	szt.	350	min 1600							
2	Toner do drukarki Canon 7100dn zamiennik	Yellow	szt.	60	min 1500							
3	Toner do drukarki Canon 7100dn zamiennik	Cyan	szt.	60	min 1500							
4	Toner do drukarki Canon 7100dn zamiennik	Magenta	szt.	60	min 1500							
5	Toner do drukarki Canon 7100dn zamiennik	Black	szt.	60	min 1500							
17	Toner do kserokoparki Canon 2520 zamiennik	Black	szt.	30	min 14600							
18	Toner do drukarki Samsung 1910 zamiennik	Black	szt.	8	min 2500							
19	Tusz do drukarki Rimage 2000i zamiennik	Czarny	szt.	25	min 19ml							
20	Tusz do drukarki Rimage 2000i zamiennik	Kolor	szt.	16	min 17ml							
21	Toner HP 83A zamiennik	Czarny	szt.	16	min 1600							
22	Toner do drukarki OKI C332 zamiennik	Black	szt.	8	min 3000							
23	Toner do drukarki OKI C332 zamiennik	Yellow	szt.	8	min 3000							
24	Toner do drukarki OKI C332 zamiennik	Magenta	szt.	8	min 3000							
25	Toner do drukarki OKI C332 zamiennik	Cyan	szt.	8	min 3000							
26	HP Officejet Pro 7720 zamiennik	Black	szt.	18	min 50ml							
27	HP Officejet Pro 7720 zamiennik	Magenta	szt.	18	min 25ml							
28	HP Officejet Pro 7720 zamiennik	Yellow	szt.	18	min 25ml							
29	HP Officejet Pro 7720 zamiennik	Cyan	szt.	18	min 25ml							
30	Brother HL-L2712dw toner zamiennik	Black	szt.	200	min 3000							
31	Brother HL-L2712dw beben zamiennik	-	szt.	60	min 12000							
32	Brother DCP-L3510 oryginal	Black	szt.	50	min 3000							
33	Brother DCP-L3510 oryginal	Yellow	szt.	50	min 2500							
34	Brother DCP-L3510 oryginal	Magenta	szt.	50	min 2300							
35	Brother DCP-L3510 oryginal	Cyan	szt.	50	min 2300							
36	Brother DCP-L3510 beben oryginal	-	szt.	50	min 18000							
37	OKI C650 toner zamiennik	Black	szt.	6	min 7000							
38	OKI C650 toner zamiennik	Yellow	szt.	6	min 6000							
39	OKI C650 toner zamiennik	Magenta	szt.	6	min 6000							
40	OKI C650 toner zamiennik	Cyan	szt.	6	min 6000							
41	OKI C650 beben zamiennik	Black	szt.	2	min 50000							
42	OKI C650 beben zamiennik	Yellow	szt.	2	min 50000							
43	OKI C650 beben zamiennik	Magenta	szt.	2	min 50000							
44	OKI C650 beben	Cyan	szt.	2	min 50000							
45	OKI C650 Fuser	-	szt.	2	min 60000							
46	OKI C650 pas transferu	-	szt.	2	min 60000							
47	OKI B431 toner zamiennik	black	szt.	10	min 3000							
48	OKI B431 beben zamiennik	black	szt.	10	min 25000							
	RAZEM											

określenie

