



1. Wykonanie nowej konstrukcji murków, wysokość 7 cm powyżej powierzchni spocznika przed wejściem i powierzchni pochylni, wykonanie nowej wywłoki uwzględniającej zmianę spadku / profilu pochylni dla niepełnosprawnych.
2. Wykonanie obudowy murków oraz nawierzchni schodów, spocznika i nawierzchni pochylni z polnierowanego granitu (wymagana klasa poślizgowości min. R11), z uwzględnieniem pasów o fakturze ostrzegawczej
3. Wykonanie wycieraczki systemowej w profilach aluminiowych przed wejściem do budynku.
4. Wykonanie pochwyty i balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej
5. Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej zadaszenia.
6. Wykonanie obudowy zadaszenia (elementów pionowych oraz spodu) z płyt cementowo-włóknowych Equitone Tectiva. Poszycie dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący powlekanej w wybranym kolorze RAL. Odwodnienie rynną wewnętrzną do rury spustowej.
7. Przygotowanie otworu i montaż drzwi automatycznych przesuwnych zewnętrznych z jednym elementem przesuwным i naświetlami bocznym i górnym.
8. Podłączenie automatyki drzwi do SAP w budynku.
9. Montaż opraw oświetleniowych w dolnej płaszczyźnie obudowy zadaszenia oraz w dolnym pochwyty pochylni i schodów - zintegrowany pasek LED (nawierzchnia równomiernie oświetlona min. 30 lx)
10. Montaż zewnętrznego przycisku przyzywowego i włączenie go do instalacji budynku lub wykonanie dzwonka przy drzwiach.
11. Wykonanie niezbędnego oznakowania bezpieczeństwa na schodach i pochylniach, pasów nieprzeziernych na drzwiach i przegrodach szklanych oraz niezbędnego oznakowania informacyjnego
12. Wykonanie napraw oraz uzupełnienia wyprawy tynkarskiej w miejscu zlikwidowanego zadaszenia



NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST WSTĘPNĄ Koncepcją  
MODERNIZACJI WEJŚC DO BUDYNKU, NIE STANOWI DOKUMENTACJI  
PROJEKTOWEJ. WYKONANA ZOSTAŁA DLA CELÓW WYCENY.  
Projekt należy wykonać z uwzględnieniem wszelkich warunków zawartych  
w Ustawie Prawo Budowlane, w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
urządzenie (Dz. U. 2020 poz. 1608), obowiązujących normach i w  
szczególności Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

RYŚUNEK	NAZWA	SKALA	NR
	<b>WEJŚCIE NR 5</b>	<b>1:100</b>	<b>W5</b>